

Новые весы Practum®
Надёжное взвешивание



Новые весы Practum®
Надежное взвешивание



Вкладывайте деньги с умом, не выбирая между точностью и надежностью. Современные и высокотехнологичные весы Sartorius разработаны и произведены в Германии, характеризуются высоким уровнем воспроизводимости и точности показаний.



Practum

Вам понравится...

Практичная и прочная ветрозащитная витрина

Для работы с данной ветрозащитной витриной не требуется значительного опыта. Витрина прочная и при этом полностью разбирается. Стекланные панели можно мыть в посудомоечной машине.

Надежная система взвешивания всегда обеспечивает достоверные результаты измерений

Монолитная весовая ячейка гарантирует длительную бесперебойную эксплуатацию весов даже неопытным оператором.

Удобное нижнее взвешивание крупногабаритных образцов

Точно взвешивать крупногабаритные образцы или образцы с магнитными свойствами проще при помощи специального устройства под весами.



Защита паролем

Весы оснащены блокировкой доступа к настройкам для исключения возможности непреднамеренного изменения параметров весов.

Документирование всех процессов с помощью USB-интерфейса и перенос данных в Microsoft® Excel

USB-интерфейс автоматически распознает подключенный к нему лабораторный принтер Sartorius. Результаты взвешивания также могут напрямую заноситься в таблицу Microsoft® Excel, без использования дополнительного программного обеспечения.

Простая регистрация результатов с функцией настройки интервала выведения данных

Весы автоматически документируют изменение массы в процессе поэтапного взвешивания.

Простота нивелировки

Всего две большие, легко управляемые ножки и пузырьковый уровень на лицевой панели весов облегчают выравнивание весов и способствуют получению надежных и воспроизводимых результатов взвешивания.



Plug & Play
Стандартный принтер YPD40

Новые весы Practum®

Надежное взвешивание

С новыми весами Practum® вы не допустите ни единой ошибки: Practum® – это сверхпрочные, надежные лабораторные весы, подходящие для всех стандартных вариантов применения. Вы оплачиваете только те функции которые Вам необходимы.



Взвешивание

От минимального веса образца до образца весом в несколько килограмм, взвешивание твердых крупных образцов и точное взвешивание самых малых количеств паст, порошков и жидкостей.



Подсчет

Весы помогут вам подсчитать количество идентичных предметов: таблеток, болтов и т. д. Это будет проще, быстрее и точнее, чем вручную.



Определение плотности

С весами Practum® и набором для определения плотности, поставляемым дополнительно, вы можете вычислить плотность любого твердого тела.



Определение максимального значения

С помощью этой функции вы можете измерить максимальную силу, например, импульсную силу прыгающего мяча, или взвесить крупногабаритный груз, который значительно больше платформы весов и закрывает собой дисплей.



Контроль

Вы можете проверить, не выходят ли различные образцы, например, упаковочные единицы, за пределы допустимого диапазона.




Динамическое взвешивание

Программа позволит вам работать в чрезвычайно нестабильных условиях, или взвешивать лабораторных животных.



Определение процентного отклонения массы

Поможет сравнить различные образцы и определить отклонение от эталона в процентах.





Practum



Изображения весов

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Технические данные весов Practum®

Модель		224 – 10RU	124 – 10RU	64 – 10RU	513 – 10RU	313 – 10RU	213 – 10RU	3102 – 10RU	2102 – 10RU	1102 – 10RU	612 – 10RU	5101 – 10RU	5100 – 10RU
Класс точности по ГОСТ OIMLR 76-1-2011		Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Максимальная нагрузка	г	220	120	60	510	310	210	3100	2100	1100	610	5100	5100
Действительная цена деления	г	0,0001	0,0001	0,0001	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	1
Поверочное деление	г	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1
Минимальная нагрузка	г	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Время установления показаний	с	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
Диаметр чаши весов	мм	90	90	90	120	120	120	180	180	180	180	180	180
Высота весовой камеры	мм	209	209	209	209	209	209	–	–	–	–	–	–
Вес нетто	кг	4,5			4,9			3,1					
Изображение		Рис. 1			Рис. 2			Рис. 3					
Габариты (ГхШхВ)	мм	360 x 216 x 320						360 x 216 x 95					
Интерфейс		Интерфейс Mini USB – Автоматическое распознавание стандартного принтера Sartorius YDP40 – Прямая передача данных в приложения Microsoft® без дополнительного программного обеспечения – Программируемый интервал вывода данных – Выбор между протоколами передачи данных SBI, табличного формата и текстового формата											
Защита паролем		Блокировка доступа к настройкам меню в целях защиты от непреднамеренных изменений											
Корпус и ветрозащитная витрина		Прочный, легко очищаемый корпус и простая в управлении ветрозащитная витрина со сменными панелями											
Стандартные прикладные программы		Взвешивание, определение плотности, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения (5 сек.), подсчет, взвешивание в нестабильных условиях											
Защита от хищения		«Кенсингтонский замок» и крепежная проушина для цепочки											
Рабочий чехол		Стандартный для всех моделей											
Принадлежности		Лабораторный принтер, бумага для принтера, аккумуляторная батарея, кабель для ПК, пылезащитный чехол для аналитической витрины, набор для определения плотности											
Разработка и изготовление		Сделано в Германии											

Внесены в ГОСРЕЕСТР СИ РФ № 57665-14

Весы неавтоматического действия SQP

ЗАО «САРТОГОСМ»

Расстанная ул., д.2, к. 2, лит. А
192007, Санкт-Петербург, Россия

Тел. +7 (812) 380-25-65, 740-30-06, 335-83-00
Факс +7 (812) 380-25-62

web@sartogosm.ru
www.sartogosm.ru